

ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic Plus 9U , 600x450 BxD zwart

Art.nr.	26.21.0284
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0284
EAN (een stuk)	7630049602878



ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic Plus met 450 mm diepte

De wandbehuizingen uit de ROLINE Basic Plus serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Deze serie vormt een ideale balans tussen de ROLINE PRO en ROLINE Basic serie. De bodemplaat en het dak zijn voorzien van een gestante kabelinvoer. Bovendien kan in het dak een ventilatormodule worden geplaatst. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De robuuste staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van sterk plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en zijn afneembaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Een optioneel slot kan ook in de zijpanelen worden geïnstalleerd. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

- Laadvermogen: 80 kg
- Voordeur van gehard glas, afsluitbaar
- Zijpanelen zijn voorzien van een snelsluiting en kunnen worden verwijderd
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules
- Kabelinvoer mogelijk op dak en bodem
- Ventilatiesleuven voor passieve ventilatie en afzuiging
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermingsklasse: IP20
- Levering: gemonteerd

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	zwart
Leveringsomvang	ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic Plus, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, montagehandleiding
Uitvoering profielrail	L-vormig
Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	9 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	305 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	450 mm
Leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Demontabel	ja
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	glas
Wandmontage mogelijk	ja
Stelvoeten	nee
Maximaal gewicht	80 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluid dicht	nee
Aantal deuren	1
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	nee
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Glazendeur

Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	512 mm
Breedte	600 mm
Diepte	450 mm
Gewicht	13.45 kg
Hoogte verpakking	533 mm
Breedte verpakking	630 mm
Diepte verpakking	480 mm
Gewicht verpakking	14.95 kg