

VALUE USB-C Docking Station 16in1, HDMI/DP 4K60, Gigabit Ethernet, USB-A, USB-C, PD, SD/microSD, Audio

Art.nr.	12.99.1142
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.1142
EAN (een stuk)	7630049640764



Sluit uw MacBook, ultrabook, notebook/laptop of pc met een USB Type-C-aansluiting aan op HDMI- of DP-schermen of projectoren (met een maximale resolutie van 3840 x 2160 bij 60 Hz) en verbind uw computer direct met het lokale (Gigabit Ethernet) netwerk. Bovendien kunt u USB-apparaten aansluiten op de extra USB Type A poorten en uw apparaat tegelijkertijd opladen via de Type C PD poort!

- Met dit dockingstation kunt u uw scherm spiegelen of uitbreiden naar uw HDMI- of DisplayPort-monitor, uw beeldscherm of uw projector
- 2x HDMI, 1x DisplayPort (maximale resolutie: 3840x2160 @60Hz)
- 1x Gigabit Ethernet
- 1x USB 3.2 Gen2 Type C (10G) + 1x USB 3.2 Gen1 Type C (5G) + 2x USB 3.2 Gen2 Type A (10G) + 1x USB 3.2 Gen1 Type A (5G) + 2x USB 2.0 Type A (480Mbit/s)
- USB Type-C PD (Power Delivery) tot 100 watt
- 1x SD/TF-kaartlezer
- 1x 3,5 mm audio-uitgang
- Volledig metalen constructie die zorgt voor een effectieve warmteafvoer
- Inbegrepen bij de levering zijn een standaard en een afneembare magnetische voet, die een horizontale draaiing van 360° mogelijk maken en zo een betere aanpasbaarheid aan verschillende gebruiksomgevingen garanderen

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Product groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Product type	Notebook-Docking-Station
Kleur	grijs
Lengte	0.1 m
Leveringsomvang	Dockingstation, USB-C-hostkabel, Gebruiksaanwijzing
Overdracht kwaliteit	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	2x HDMI, DisplayPort, USB (5x A and 2x C), USB-C Power Delivery, RJ-45, SD/TF, 3.5mm
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A DisplayPort USB type C (USB-C) USB 3 type A USB 2.0 type A USB type C PD (Power Delivery) RJ-45 SD-Card-Slot
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Afmeting (HxBxD)	126 x 42 x 122 mm
Technische bijzonderheden	Power Delivery functie (100W)
Hoogte	126 mm
Breedte	42 mm

Diepte	122 mm
Gewicht	555 g
Hoogte verpakking	60 mm
Breedte verpakking	160 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.35 kg