


VALUE USB Type-C Docking Station, HDMI 4K60, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB-A + USB-C (PD), 1x SD/microSD, 1x Audio

Art.nr.	12.99.1143
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.1143
EAN (een stuk)	7630049640771



Sluit uw MacBook, ultrabook, notebook/laptop of pc met een USB Type-C-aansluiting aan op HDMI- (3840 x 2160 bij 30 Hz) of VGA- (1080p) beeldschermen of projectoren. Bovendien kunt u USB apparaten aansluiten op de 4 extra USB poorten (3x A, 1x C) en uw apparaat tegelijkertijd opladen via de Type-C PD-poort!

- Sluit uw apparaat met een USB Type-C-aansluiting (bijv. MacBook, ultrabook, notebook/laptop of pc) aan op een HDMI- of VGA-scherm, -monitor of -projector
- 1x HDMI (3840x2160 @30Hz) en 1x VGA (1920x1080 @60Hz)
- 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) + 1x USB-C 2.0 (480 Mbit/s)
- USB Type C PD (Power Delivery) tot 100 Watt
- SD- en Micro SD (TF)-kaartlezer (kunnen niet tegelijkertijd worden ondersteund)
- 1x 3,5 mm audio-uitgang
- Draagbaar, compact ontwerp
- Geen voeding nodig

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	VALUE
Product groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Product type	Notebook-Docking-Station
Kleur	grijs
Lengte	0.1 m
Leveringsomvang	Dockingstation
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI 4K30, 1x VGA 1080p, 1x Gigabit Ethernet, 3x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1x USB 2.0 (Type-C), 1x SD/MicroSD (TF), 1x audio-uitgang, 1x Type-C PD (Power Delivery)
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA USB 3 type A USB type C (USB-C) USB type C PD (Power Delivery) RJ-45 SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Afmeting (HxBxD)	17 x 56 x 119 mm
Technische bijzonderheden	Power Delivery functie (100W)
Hoogte	17 mm
Breedte	56 mm
Diepte	119 mm
Gewicht	91 g
Hoogte verpakking	10 mm

Breedte verpakking	120 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	170 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.1 kg
--------------------	--------