


# VALUE USB Type-C dockingstation, 2x HDMI (4K60 en 4K30), 1x DP 4K60, 1x VGA, 1x Gb Ethernet, 2x USB-C, 2x USB-A (3.2 Gen1 en USB 2.0), 1x Type-C PD

<b>Art.nr.</b>	12.99.1147
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	12.99.1147
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049640818



**Sluit uw MacBook, ultrabook, notebook of laptop via USB Type-C aan op vaste apparaten - zoals monitoren of andere beeldschermen - en via USB bijvoorbeeld op een externe harde schijf, terwijl u uw apparaat tegelijkertijd oplaadt via de USB Type-C PD-poort.**

- USB 3.2 Gen 2 Type-C-dockingstation voor bijvoorbeeld MacBook, Ultrabook, notebook/laptop of pc
- Spiegel of breid uw scherm uit naar elk beeldscherm met HDMI, DisplayPort of VGA
- Maximale resolutie: 3840x2160 @30 of 60 Hz (HDMI), 3840x2160 @60 Hz (DP), 1920x1080 @60 Hz (VGA)
- 1x Gigabit Ethernet
- 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s; 2x type A, 1x type C) + 1x USB 2.0 (480 Mbit/s; type A)
- USB type C PD: Power Delivery-functie voor het opladen van apparaten via de extra type C-aansluiting
- Draagbaar, compact ontwerp
- Geen voedingsadapter
- Kabellengte: ca. 13 cm

**Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist**

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2

Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Product groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Product type	Notebook-Docking-Station
Kleur	grijs
Lengte	0.13 m
Leveringsomvang	Dockingstation
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Aansluiting kant 1 (PC)	Type C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI 4K60, 1x HDMI 4K30, 1x DP 4K60, 1x VGA 1080P, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.2 Gen1 (C), 1x USB 3.2 Gen1 (A), 1x USB 2.0 (A), 1x Type C PD (Power Delivery)
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A DisplayPort HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA RJ-45 USB type C (USB-C) USB 3 type A USB 2.0 type A USB type C PD (Power Delivery)
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Afmeting (HxBxD)	17 x 62 x 125 mm
Technische bijzonderheden	Power Delivery functie (100W)
Hoogte	17 mm
Breedte	62 mm
Diepte	125 mm
Gewicht	96 g

---

Hoogte verpakking	40 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	80 mm
--------------------	-------

Diepte verpakking	160 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.17 kg
--------------------	---------