


# VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 poorten + uplink (SFP+)

<b>Art.nr.</b>	21.99.1189
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.99.1189
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049628885



**2,5 Gigabit Ethernet-switch met 8 poorten (inclusief 4 poorten PoE++ en 4 poorten PoE+) en 1 uplink-poort (voor een SFP+) voor kleine of middelgrote netwerkomgevingen.**

De switch kan worden gebruikt voor kleinere netwerken als centrale switch, maar ook voor grote netwerken aan de rand (toegangslaag).

- 8x 2,5 Gbit/s poorten, 1x 10G (SFP+) uplink
- Ondersteunt IEEE802.3bt (PoE++) op 4 poorten met maximaal 90W uitgangsvermogen per poort en IEEE802.3af/at (PoE+) op 4 poorten met maximaal 30W uitgangsvermogen per poort; het totale verbruik van de switch is beperkt tot een totaal van 150 watt.
- Alle poorten hebben een bliksembeveiliging tot 6 kV en zijn beveiligd tegen overspanning en overstroom
- Ondersteunt VLAN, QoS en PoE-detectie (detecteert automatisch de live poort, herkent een dood apparaat en herstart het apparaat na een stroomstoring)
- Non-blocking switch architectuur, alle poorten ondersteunen wire speed forwarding
- Plug & Play
- Store-and-forward schakelen
- Status-LED's (Power, PoE, Link/Act)
- Metalen behuizing
- Grootte MAC-tabel: 4K

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	PoE Gigabit Switch
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Schakelaar, stroomkabel, gebruiksaanwijzing
Netwerk standaard	2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000/2500
Aantal Poorten	9
2.5 Gigabit Ethernet Poort RJ-45	8
Gigabit Ethernet Poort Glas	1
Vrije slot tbv SFPs	1
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	90 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	150 W
Afmeting (HxBxD)	44 x 282 x 180 mm
Voeding (extern/intern)	extern
Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
Hoogte	44 mm
Breedte	282 mm
Diepte	180 mm
Gewicht	1115.5 g
Hoogte verpakking	60 mm

Breedte verpakking	250 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	320 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	2 kg
--------------------	------